



5. Kvitvola-Drevsjø

Kunnskapsgrunnlag for løype under utredning —
analyser, kartutsnitt og dokumentasjon

TEMAER I DENNE DELRAPPORTEN

- Naturmangfoldloven §§ 8–12
- Støy
- Sikker ferdsel
- Areal- og samfunnshensyn



Analyse sammendrag

Delrapport for 5. Kvitvola-Drevsjø. Traseen inngår i planlagt omlegging: eksisterende trase avvikles i deler, og denne traseen vurderes som erstatning. Sammendraget trekker fram funn som krever særlig oppmerksomhet. Kapitlene etterpå utdyper hvert tema med kart og tabeller.

Trase: 5. Kvitvola-Drevsjø

Utarbeidet: 7.8.2026, 13:10:56

Lengde: 0.4 km

Kommuner: —

Innhold

1. Sammendrag

2. Naturmangfoldloven §§ 8–12

2.1. Naturmangfold — sammendrag

2.2. Artsdatabasen - Rødliste, Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

2.3. Reindrift — Parringsland m.fl.

2.4. Friluftslivsområde — Drevsjø

3. Sikker ferdsel

3.1. Sikker ferdsel — sammendrag

3.2. Veikryss — Fylkesvei 218 (grønn)

4. Støy

4.1. Støy — sammendrag

4.2. Støy — Drevsjø

5. Areal- og samfunnshensyn

5.1. Areal og samfunn — sammendrag


5.2. Friluftslivsområde — Drevsjø

6. Planlagt omlegging av trase

Avslutning

1 Sammendrag

Sammendraget samler funn som krever særlig oppmerksomhet. Kart, tabeller og detaljer om planlagt omlegging står i kapittelet «Planlagt omlegging av trase». Øvrige treff og analyser uten treff følger i kapitlene nedenfor.



Oppsummering

Hovedfunn

Særlig relevant for 5. Kvitvola-Drevsjø: Artsdatabasen - Rødliste: 8 funn (bl.a. jerv EN, fiskemåke VU); Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 25 treff (bl.a. storspove Sterk truet (EN), granmeis Sårbar (VU)); Friluftslivsområde: 1 område (Drevsjø, svært viktig); Reindrift: Løypa krysser inn i reinbeiteområde; distrikt Svahke / Elgå; Planlagt omlegging: planlagt avvikling ca. 0,28 km · +175 m berøring · -195 m bortfall · 34 bortfalt. Planlagt avvikling på ca. 0,28 km eksisterende trase er knyttet til denne utredningstraseen. Omleggingen viser ca. 175 m ny eller økt berøring; ca. 195 m bortfall langs avviklet trase; 34 verdier med bortfall.

Viktige observasjoner

Funnene ligger særlig innen Naturmangfoldloven §§ 8–12 og Planlagt omlegging. Treffene gjelder berøring eller nærhet i kartdata. De avgjør ikke saken alene. Planlagt omlegging viser både bortfall langs avviklet trase og tilført kontakt langs utredningen.

Forhold som bør vurderes

Kommunen bør vurdere om naturtreffene krever nærmere vurdering, lokal kunnskap eller felt. Detaljer, kart og øvrige treff står i kapitlene nedenfor, inkludert kapittelet om planlagt omlegging av trase.

Viktige funn

Naturmangfoldloven §§ 8–12

Analyse	Resultat
Artsdatabasen - Rødliste	8 funn (bl.a. jerv EN, fiskemåke VU)
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse	25 treff (bl.a. storspove Sterk truet (EN), granmeis Sårbar (VU))
Friluftslivsområde	1 område (Drevsjø, svært viktig)
Reindrift	Løypa krysser inn i reinbeiteområde; distrikt Svahke / Elgå

Planlagt omlegging


Analyse	Resultat
Planlagt omlegging	planlagt avvikling ca. 0,28 km · +175 m berøring · –195 m bortfall · 34 bortfalt

2 Naturmangfoldloven §§ 8–12

Kapittelet gir kunnskapsgrunnlag om natur, arter og områder langs traseen. Treff viser berøring eller nærhet i kartdata — ikke at traseen dermed er uforsvarlig.

- **Verneområder** — Viser om traseen berører eller ligger nær etablerte verneområder (innen 200 m).
- **Planlagte verneområder** — Viser om traseen berører foreslåtte eller planlagte verneområder (innen 200 m).
- **Reindrift** — Viser om traseen berører reindriftens beite, flyttleier og arealbrukssoner (innen 500 m).
- **Villrein** — Viser om traseen berører villreinens leve- og funksjonsområder.
- **Ramsar** — Viser om traseen berører Ramsar-områder.
- **Naturskog** — Vurderer naturskognærhet og skog etablert før 1940 uten flatehogst langs traseen.
- **Kulturlandskap** — Viser om traseen berører eller ligger nær verdifulle kulturlandskap.
- **Artsdatabasen - Rødliste** — Viser rødlistede artsfunn nær traseen. Inkluderte rødlistekategorier: CR – Kritisk truet, EN – Sterkt truet, VU – Sårbar, NT – Nær truet, DD – Datamangel, RE – Regionalt utdødd. Ikke inkludert: HI – Fremmed art, SE – Svartelistet. Avstand kan variere per organismegruppe (standard 50 m; dyr 500 m, planter 50 m, sopp 50 m, andre 50 m).
- **Arter av nasjonal forvaltningsinteresse** — Viser arter av nasjonal forvaltningsinteresse langs traseen. Inkluderte forvaltningskategorier: Verdsatte arter (særlig stor forvaltningsinteresse), Prioriterte arter, Fredete arter, Truede arter, Ansvarsarter, Konvensjonsarter. Ikke inkludert: Fremmede arter. Avstand kan variere per organismegruppe (standard 50 m; dyr 500 m, planter 50 m, sopp 50 m, andre 50 m).
- **Friluftslivsområde** — Viser friluftsområder som traseen berører (innen 100 m).
- **Naturtyper NiN** — Viser berøring av NiN-naturtypelokaliteter (innen 100 m) og områdets kartdekning.
- **Utvalgte naturtyper** — Viser forskriftsfestede utvalgte naturtyper (innen 100 m).

2.1 Naturmangfold — sammendrag



Oppsummering

Hovedfunn

Innen Naturmangfoldloven §§ 8–12: Artsdatabasen - Rødliste: 8 funn (bl.a. jerv EN, fiskemåke VU); Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 25 treff (bl.a. storspove Sterk truet (EN), granmeis Sårbar (VU)); Friluftslivsområde: 1 område (Drevsjø, svært viktig); Reindrift: Løypa krysser inn i reinbeiteområde; distrikt Svahke / Elgå.

Viktige observasjoner

Treffene gjelder berøring eller nærhet i kartdata. De avgjør ikke saken alene.

Forhold som bør vurderes


Kommunen bør vurdere om naturtreffene krever nærmere vurdering, lokal kunnskap eller felt.

Resultatsammendrag

Analyse	Resultat
Artsdatabasen - Rødliste	8 funn (bl.a. jerv EN, fiskemåke VU)
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse	25 treff (bl.a. storspove Sterk truet (EN), granmeis Sårbar (VU))
Friluftslivsområde	1 område (Drevsjø, svært viktig)
Reindrift	Løypa krysser inn i reinbeiteområde; distrikt Svahke / Elgå

Ingen treff: Verneområder, Planlagte verneområder, Villrein, Ramsar, Naturskog, Kulturlandskap, Naturtyper NiN, Utvalgte naturtyper.

2.2 Artsdatabasen - Rødliste, Arter av nasjonal forvaltningsinteresse




Artsdatabasen - Rødliste

#	Art	Vitenskapelig navn	Gruppe	Rødliste	Verdi	Funndato	Avstand / overlapp
1	jerv	<i>Gulo gulo</i>	dyr	EN – Sterkt truet	—	24.03.2016	145 m
2	fiskemåke (x2)	<i>Larus canus</i>	dyr	VU – Sårbar	—	13.07.2008	82 m
3	granmeis (x7)	<i>Poecile montanus</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2009–2022	40 m
4	grønnfink (x5)	<i>Chloris chloris</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2009–2024	58 m
5	hare (x2)	<i>Lepus timidus</i>	dyr	NT – Nær truet	—	2023–2026	67 m
6	heilo	<i>Pluvialis apricaria</i>	dyr	NT – Nær truet	—	21.05.2023	67 m
7	stær	<i>Sturnus vulgaris</i>	dyr	NT – Nær truet	—	30.01.2011	211 m
8	tyrkerdue	<i>Streptopelia decaocto</i>	dyr	NT – Nær truet	—	08.05.2010	58 m

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

#	Art	Vitenskapelig navn	Gruppe	Rødliste	Verdi	Funndato	Avstand / overlapp
1	storspove (×2)	<i>Numenius arquata</i>	dyr - Fugler	EN – Sterkt truet	Svært stor verdi	—	282.7 m
2	granmeis	<i>Poecile montanus</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	57.8 m
3	grønnfink	<i>Chloris chloris</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	57.8 m
4	heilo (×4)	<i>Pluvialis apricaria</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Stor verdi	—	67.4 m
5	tyrkerdue	<i>Streptopelia decaocto</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Middels verdi	—	57.8 m
6	gråsisik	<i>Acanthis flammea</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Stor verdi	—	57.8 m
6	heipiplerke	<i>Anthus pratensis</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Stor verdi	—	57.8 m
6	blåmeis	<i>Cyanistes caeruleus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	159 m
6	grønnsisik	<i>Spinus spinus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	159 m
6	gulerle	<i>Motacilla flava</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	57.8 m
6	kjernebiter (×2)	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	378.1 m
6	kjøttmeis	<i>Parus major</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	57.8 m
6	linerle (×2)	<i>Motacilla alba</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	67.4 m
6	løvsanger (×3)	<i>Phylloscopus trochilus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	159 m
6	møller (×2)	<i>Curruca curruca</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	282.7 m
6	sivspurv (×2)	<i>Emberiza schoeniclus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	57.8 m
6	spettmeis (×3)	<i>Sitta europaea</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	57.8 m
6	Svarthvit flue-snapper (×3)	<i>Ficedula hypoleuca</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	159 m
6	tårnfalk	<i>Falco tinnunculus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	57.8 m
6	varsler	<i>Lanius excubitor</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	57.8 m

2.3 Reindrift — Parringsland m.fl.



- 1 Parringsland · Høst · UW — Svahke / Elgå
- 2 Lavereliggende sommerland · Sommer · UW — Svahke / Elgå
- 3 Oksebeiteland · Vår · UW — Svahke / Elgå

Rein

#	Type	Navn	Årstid / viktighet	Distrikt	Beskrivelse
1	Parringsland	Parringsland	Høst Kritisk	UW — Svahke / Elgå	Parringsland, de deler av høstområdet der oksereinen samler simleflokken til parring under brunsten.
2	Årstidsbeite	Lavereliggende sommerland	Sommer Årstid	UW — Svahke / Elgå	Lavereliggende sommerland, mindre sentrale og/eller mindre intenst brukte områder.
3	Årstidsbeite	Oksebeiteland	Vår Årstid	UW — Svahke / Elgå	Oksebeiteland og øvrig vårland, der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida. Hit kan også kalver med simler trekke seinere på våren.
—	Reinbeiteområde	Reinbeiteområde U	— Info	—	Kartlagt reinbeiteområde (detaljert NIBIO-grunnlag)
—	Reinbeitedistrikt	UW — Svahke / Elgå	— Info	—	Reinbeitedistrikt

2.4 Friluftslivsområde — Drevsjø



Friluftsområder

#	Område	Verdi	Områdetype	Overlapp med trase
1	Drevsjø	Svært viktig friluftslivsområde	Nærturterreng	362 m

3 Sikker ferdsel

Kapittelet vurderer naturfare og kjøreforhold som kan påvirke trygg bruk av traseen: snøskred, flom, veikryss, terreng og parallellføring langs vei.

- **Snøskred** — Viser om traseen berører NVEs snøskred-aktsomhetsområder.
- **Flom** — Viser om traseen berører kartlagte flomsoner (20-årsflom).
- **Veikryss** — Viser veikryss og vurderer sikt langs vei og traseen (inntil 150 m).
- **Terreng** — Vurderer helning, tverrfall og ruhet langs traseen. Merking viser oransje og rød (fra 15 % stigning / 15° tverrfall).
- **Parallellføring vei** — Viser parallellføring langs offentlig vei. Merking viser gul og rød (gul under 50 m, rød under 15 m; anbefalt minst 50 m).

3.1 Sikker ferdsel — sammendrag



Oppsummering

Hovedfunn

Innen Sikker ferdsel: Terreng: Grønn: 329 m (100 %); Veikryss: 1 kryss (1 med god sikt); Parallellføring vei: Grønn: 188 m.

Viktige observasjoner

Observasjonene gjelder kjøreforhold og naturfare som kan påvirke trygg bruk.

Forhold som bør vurderes


Kommunen bør vurdere om strekninger eller kryss trenger justering eller nærmere vurdering.

Resultatsammendrag

Analyse	Resultat
Terreng	Grønn: 329 m (100 %) Terrenget er innenfor anbefalte grenser langs hele traseen
Veikryss	1 kryss (1 med god sikt) Alle veikryss har tilfredsstillende GIS-sikt. Kontroller i felt.
Parallellføring vei	Grønn: 188 m Parallele strekninger ligger minst 50 m fra vei (i tråd med anbefaling).

Ingen treff: Snøskred, Flom.

3.2 Veikryss — Fylkesvei 218 (grønn)



Veikryss / sikt

1 veikryss i utsnittet. Grønn linje langs veien viser den egnete sonen rundt krysset i begge retninger.


#	Veg	Fart	Vinkel	Sikt vei	Sikt trase	Klasse	Anbefaling
1	Fylkesvei 218	60 km/t	82.5°	150 m (krav 75 m)	84.5 m (krav 30 m)	Grønn	Ordinær saksbehandling; kontroller sikt i felt.

4 Støy

Kapittelet vurderer om traseen ligger nærmere bolig, hytte eller viktige friluftsområder enn anbefalte minsteavstander. Analysen beregner ikke støynivå i desibel.

- **Støy** — Vurderer anbefalte minsteavstander til bolig og hytte (60 m) og til viktige friluftsområder (450 m). Analysen beregner ikke støynivå i desibel.

4.1 Støy — sammendrag



Oppsummering

Hovedfunn

Innen Støy: 0 innenfor anbefalt minsteavstand (0 daa); 2 i vurderingssone (57.9 daa).

Viktige observasjoner

Observasjonene gjelder anbefalt minsteavstand — ikke beregnet støynivå i desibel.

Forhold som bør vurderes

Kommunen bør være oppmerksom på bolig, hytte og friluftsområder nærmere enn anbefalt minsteavstand.

Resultatsammendrag

0 innenfor anbefalt minsteavstand (0 daa); 2 i vurderingssone (57.9 daa)

Analysen indikerer høy støyrisiko eller begrenset skjerming for ett eller flere objekter. Anbefaler detaljert støyberegning etter Nordisk beregningsmetode i spesialisert akustikkprogramvare.

4.2 Støy — Drevsjø



Støy (snøscooter)

1 i vurderingssone. Kartbasert beslutningsstøtte — erstatter ikke detaljert støyberegning.


#	Eiendom / område	Type	Sone	Avstand	Risiko
1	Drevsjø	Friluftslivsområde	Vurdering	0 m	Analyse-krav

5 Areal- og samfunnshensyn

Kapittelet samler øvrige interesser kommunen ofte veier inn i saksbehandlingen: bebyggelse, reindrift, kulturminner, kulturlandskap og friluftsliv.

- **Bygninger** — Viser bolig, hytte og annen bebyggelse innen 60 m fra traseen.
- **Kulturminne** — Viser om traseen berører eller kommer nær fredete kulturminner eller sikringssoner (enkeltminner innen 50 m).
- **Kulturlandskap** — Vurderer om traseen berører landskap som er vurdert som verdifulle kulturlandskap.
- **Friluftslivsområde** — Vurderer om traseen berører eller ligger nær kartlagte friluftsområder der støy og ferdsel kan påvirke bruken (innen 100 m).

5.1 Areal og samfunn — sammendrag



Oppsummering

Hovedfunn

Innen Areal- og samfunnshensyn: Friluftslivsområde: 1 område (Drevsjø, svært viktig).

Viktige observasjoner

Observasjonene gjelder interesser kommunen ofte veier inn i saksbehandlingen.

Forhold som bør vurderes

Kommunen bør veie treffene inn i den samlede saksbehandlingen.

Resultatsammendrag

Analyse

Resultat

Friluftslivsområde

1 område (Drevsjø, svært viktig)

Ingen treff: Bygninger, Kulturminne, Kulturlandskap.

5.2 Friluftslivsområde — Drevsjø




Friluftsområder

#	Område	Verdi	Områdetype	Overlapp med trase
1	Drevsjø	Svært viktig friluftslivsområde	Nærturterreng	362 m

6 Planlagt omlegging av trase

Kapittelet viser planlagt omlegging: traseen under utredning sammen med planlagt avvikling av eksisterende trase, og hvordan naturkontakt endres.

Planlagt avvikling på ca. 0,28 km eksisterende trase er knyttet til denne traseen under utredning.



Oppsummering — omlegging

Analysen viser

For denne traseen viser omleggingen ca. 175 m ny eller økt naturkontakt (berøring); ca. 195 m mindre naturkontakt langs avviklet trase; 34 verdier med bortfall. Vern vurderes som berøring (inside); planlagte verneområder kan også ha nærhetsbånd.

Analysen viser ikke

Tallene erstatter ikke feltvurdering. De forteller ikke om traseen er forsvarlig, og de veier ikke lokale hensyn som kommunen kjenner best.

Kommunen bør

Kommunen bør lese bortfall og tilført sammen, vurdere treffene i kartet og tabellene under, og bruke lokal kunnskap der dataene er tynne.

Resultatsammendrag — omlegging

Tabellen summerer endring per tema for denne traseen: tilført langs utredningen og bortfall langs planlagt avvikling.

Tema	Resultat
Reindriftsområder	6 bortfalt
Rødlistearter (Artskart)	+175 m berøring · -195 m · 8 bortfalt
Rødlistearter (Artsdatabanken)	20 bortfalt

Verdier med bortfall

Radene viser verdier som mister naturkontakt når planlagt avvikling tas ut av nettet.

Tema	Verdi	Endring
Reindriftsområder	UW — Svahke / Elgå	-1 treff
Reindriftsområder	Parringsland / brunst	-1 treff
Reindriftsområder	Lavereliggende sommerland	-1 treff
Reindriftsområder	Oksebeiteland	-1 treff
Reindriftsområder	Reinbeiteområde U	-1 treff
Reindriftsområder	UW — Svahke / Elgå	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	fiskemåke	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	granmeis	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	grønnfink	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	hare	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	heilo	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	jerv	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	stær	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	tyrkerdue	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	granmeis	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	gråsisik	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	grønnfink	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	heilo	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	heipiplerke	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	storspove	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	blåmeis	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	grønnsisik	-1 treff

Tema	Verdi	Endring
Rødlistearter (Artsdatabanken)	gulerle	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	kjernebiter	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	kjøttmeis	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	linerle	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	løvsanger	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	møller	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	sivspurv	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	spettmeis	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	Svarthvit fluesnapper	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	tårnfalk	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	tyrkerdue	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	varsler	-1 treff

Avslutning

Rapporten dokumenterer treff og vurderinger langs traseen ut fra tilgjengelige kartdata.

Kommunen bør lese sammendraget sammen med kategorikapitlene og kapittelet om planlagt omlegging, og bruke lokal kunnskap og feltvurdering der det er nødvendig.

Fravær av treff betyr ikke at hensyn mangler. Treff betyr heller ikke automatisk at traseen er uforsvarlig.