

Motorferdsel



•no



OPPDRAAGSGIVER
Engerdal kommune

3

UNDERLIGGENDE DELRAPPORT

● Utredningsløype

Drevsjø camping-Gløtvol

Kunnskapsgrunnlag for løype under utredning —
analyser, kartutsnitt og dokumentasjon

TEMAER I DENNE DELRAPPORTEN

- Naturmangfoldloven §§ 8–12
- Støy
- Sikker ferdsel
- Areal- og samfunnshensyn



Analyse sammendrag

Delrapport for Drevsjø camping-Gløtvol. Traseen inngår i planlagt omlegging: eksisterende trase avvikles i deler, og denne traseen vurderes som erstatning. Sammendraget trekker fram funn som krever særlig oppmerksomhet. Kapitlene etterpå utdyper hvert tema med kart og tabeller.

Trase: Drevsjø camping-Gløtvol

Utarbeidet: 7.8.2026, 13:08:44

Lengde: 1.7 km

Kommuner: —

Innhold

1. Sammendrag

2. Naturmangfoldloven §§ 8–12

2.1. Naturmangfold — sammendrag

2.2. Artsdatabasen - Rødliste, Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

2.3. Naturskog — hele løypen

2.4. Friluftslivsområde — Drevsjø

3. Sikker ferdsel

3.1. Sikker ferdsel — sammendrag

3.2. Flomfare

4. Støy

4.1. Støy — sammendrag

4.2. Støy — Drevsjø

5. Areal- og samfunnshensyn

5.1. Areal og samfunn — sammendrag

5.2. Friluftslivsområde — Drevsjø

6. Planlagt omlegging av trase

Avslutning

1 Sammendrag

Sammendraget samler funn som krever særlig oppmerksomhet. Kart, tabeller og detaljer om planlagt omlegging står i kapittelet «Planlagt omlegging av trase». Øvrige treff og analyser uten treff følger i kapitlene nedenfor.



Oppsummering

Hovedfunn

Særlig relevant for Drevsjø camping-Gløtvoll: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 131 treff (bl.a. vipe Kritisk truet (CR), hettemåke Kritisk truet (CR)); Artsdatabasen - Rødliste: 25 funn (bl.a. hettemåke CR, vipe CR); Friluftslivsområde: 1 område (Drevsjø, svært viktig); Naturskog: 1 strekning med naturskognærhet (ca. 65 m); Flom: Aktsomhetsområde (20-årsflom; mangler detaljert flomsonekart); Planlagt omlegging: planlagt avvikling ca. 0,18 km · +925 m berøring · -170 m bortfall · 1 nye verdier · 33 bortfalt. Planlagt avvikling på ca. 0,18 km eksisterende trase er knyttet til denne utredningstraseen. Omleggingen viser ca. 925 m ny eller økt berøring; ca. 170 m bortfall langs avviklet trase; 1 nye verdier; 33 verdier med bortfall.

Viktige observasjoner

Funnene ligger særlig innen Naturmangfoldloven §§ 8–12, Sikker ferdsel og Planlagt omlegging. Treffene gjelder berøring eller nærhet i kartdata. De avgjør ikke saken alene. Observasjonene gjelder kjøreforhold og naturfare som kan påvirke trygg bruk. Planlagt omlegging viser både bortfall langs avviklet trase og tilført kontakt langs utredningen.

Forhold som bør vurderes

Kommunen bør vurdere om naturtreffene krever nærmere vurdering, lokal kunnskap eller felt. Kommunen bør vurdere om strekninger eller kryss trenger justering eller nærmere vurdering. Detaljer, kart og øvrige treff står i kapitlene nedenfor, inkludert kapittelet om planlagt omlegging av trase.

Viktige funn

Naturmangfoldloven §§ 8–12

Analyse	Resultat
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse	131 treff (bl.a. vipe Kritisk truet (CR), hettemåke Kritisk truet (CR))
Artsdatabasen - Rødliste	25 funn (bl.a. hettemåke CR, vipe CR)
Friluftslivsområde	1 område (Drevsjø, svært viktig)
Naturskog	1 strekning med naturskognærhet (ca. 65 m)

Sikker ferdsel

Analyse	Resultat
Flom	Aktsomhetsområde (20-årsflom; mangler detaljert flomsonekart)

Planlagt omlegging

Analyse	Resultat
Planlagt omlegging	planlagt avvikling ca. 0,18 km · +925 m berøring · –170 m bortfall · 1 nye verdier · 33 bortfalt

2 Naturmangfoldloven §§ 8–12

Kapittelet gir kunnskapsgrunnlag om natur, arter og områder langs traseen. Treff viser berøring eller nærhet i kartdata — ikke at traseen dermed er uforsvarlig.

- **Verneområder** — Viser om traseen berører eller ligger nær etablerte verneområder (innen 200 m).
- **Planlagte verneområder** — Viser om traseen berører foreslåtte eller planlagte verneområder (innen 200 m).
- **Reindrift** — Viser om traseen berører reindriftens beite, flyttleier og arealbrukssoner (innen 500 m).
- **Villrein** — Viser om traseen berører villreinens leve- og funksjonsområder.
- **Ramsar** — Viser om traseen berører Ramsar-områder.
- **Naturskog** — Vurderer naturskognærhet og skog etablert før 1940 uten flatehogst langs traseen.
- **Kulturlandskap** — Viser om traseen berører eller ligger nær verdifulle kulturlandskap.
- **Artsdatabasen - Rødliste** — Viser rødlistede artsfunn nær traseen. Inkluderte rødlistekategorier: CR – Kritisk truet, EN – Sterkt truet, VU – Sårbar, NT – Nær truet, DD – Datamangel, RE – Regionalt utdødd. Ikke inkludert: HI – Fremmed art, SE – Svartelistet. Avstand kan variere per organismegruppe (standard 50 m; dyr 500 m, planter 50 m, sopp 50 m, andre 50 m).
- **Arter av nasjonal forvaltningsinteresse** — Viser arter av nasjonal forvaltningsinteresse langs traseen. Inkluderte forvaltningskategorier: Verdsatte arter (særlig stor forvaltningsinteresse), Prioriterte arter, Fredete arter, Truede arter, Ansvarsarter, Konvensjonsarter. Ikke inkludert: Fremmede arter. Avstand kan variere per organismegruppe (standard 50 m; dyr 500 m, planter 50 m, sopp 50 m, andre 50 m).
- **Friluftslivsområde** — Viser friluftsområder som traseen berører (innen 100 m).
- **Naturtyper NiN** — Viser berøring av NiN-naturtypelokaliteter (innen 100 m) og områdets kartdekning.
- **Utvalgte naturtyper** — Viser forskriftsfestede utvalgte naturtyper (innen 100 m).

2.1 Naturmangfold — sammendrag



Oppsummering

Hovedfunn

Innen Naturmangfoldloven §§ 8–12: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 131 treff (bl.a. vipe Kritisk truet (CR), hettemåke Kritisk truet (CR)); Artsdatabasen - Rødliste: 25 funn (bl.a. hettemåke CR, vipe CR); Friluftslivsområde: 1 område (Drevsjø, svært viktig); Naturskog: 1 strekning med naturskognærhet (ca. 65 m).

Viktige observasjoner

Treffene gjelder berøring eller nærhet i kartdata. De avgjør ikke saken alene.

Forhold som bør vurderes


Kommunen bør vurdere om naturtreffene krever nærmere vurdering, lokal kunnskap eller felt.

Resultatsammendrag

Analyse	Resultat
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse	131 treff (bl.a. vipe Kritisk truet (CR), hettemåke Kritisk truet (CR))
Artsdatabasen - Rødliste	25 funn (bl.a. hettemåke CR, vipe CR)
Friluftslivsområde	1 område (Drevsjø, svært viktig)
Naturskog	1 strekning med naturskognærhet (ca. 65 m)

Ingen treff: Verneområder, Planlagte verneområder, Reindrift, Villrein, Ramsar, Kulturlandskap, Naturtyper NiN, Utvalgte naturtyper.

2.2 Artsdatabasen - Rødliste, Arter av nasjonal forvaltningsinteresse



Artsdatabasen - Rødliste

#	Art	Vitenskapelig navn	Gruppe	Rødliste	Verdi	Funndato	Avstand / overlapp
1	hettemåke (x6)	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	dyr	CR – Kritisk truet	—	2012–2020	141 m
2	vipe	<i>Vanellus vanellus</i>	dyr	CR – Kritisk truet	—	24.04.2014	306 m
3	makrellterne (x4)	<i>Sterna hirundo</i>	dyr	EN – Sterkt truet	—	2004–2017	141 m
4	storspove (x4)	<i>Numenius arquata</i>	dyr	EN – Sterkt truet	—	2014–2019	120 m
5	ål	<i>Anguilla anguilla</i>	dyr	EN – Sterkt truet	—	01.01.1918	315 m
6	dvergmåke (x2)	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2015–2023	63 m
7	fiskemåke (x9)	<i>Larus canus</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2009–2023	120 m
8	fiskeørn (x7)	<i>Pandion haliaetus</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2011–2018	141 m
9	granmeis (x4)	<i>Poecile montanus</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2009–2025	63 m
10	grønnfink (x7)	<i>Chloris chloris</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2009–2023	63 m

#	Art	Vitenskapelig navn	Gruppe	Rødliste	Verdi	Funndato	Avstand / overlapp
11	gråmåke (×3)	<i>Larus argentatus</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2009–2023	141 m
12	gulspurv (×2)	<i>Emberiza citrinella</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2009–2014	141 m
13	horndykker	<i>Podiceps auritus</i>	dyr	VU – Sårbar	—	03.07.2016	141 m
14	sandsvale (×12)	<i>Riparia riparia</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2004–2023	63 m
15	svartand (×2)	<i>Melanitta nigra</i>	dyr	VU – Sårbar	—	2015–2016	141 m
16	gjøk	<i>Cuculus canorus</i>	dyr	NT – Nær truet	—	23.06.2009	141 m
17	gråspurv (×9)	<i>Passer domesticus</i>	dyr	NT – Nær truet	—	2009–2022	141 m
18	hare (×2)	<i>Lepus timidus</i>	dyr	NT – Nær truet	—	2022–2025	184 m
19	heilo (×6)	<i>Pluvialis apricaria</i>	dyr	NT – Nær truet	—	2014–2025	63 m
20	rødstilk (×2)	<i>Tringa totanus</i>	dyr	NT – Nær truet	—	03.06.2019	120 m
21	småspove	<i>Numenius phaeopus</i>	dyr	NT – Nær truet	—	23.06.2009	141 m
22	storskarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	dyr	NT – Nær truet	—	29.07.2018	188 m
23	stær	<i>Sturnus vulgaris</i>	dyr	NT – Nær truet	—	23.06.2009	141 m
24	taksvale (×8)	<i>Delichon urbicum</i>	dyr	NT – Nær truet	—	2009–2022	120 m
25	tårnseiler (×6)	<i>Apus apus</i>	dyr	NT – Nær truet	—	2009–2018	141 m

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

#	Art	Vitenskapelig navn	Gruppe	Rødliste	Verdi	Funndato	Avstand / overlapp
1	hettemåke (×2)	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	dyr - Fugler	CR – Kritisk truet	Svært stor verdi	—	140.7 m
2	vipe	<i>Vanellus vanellus</i>	dyr - Fugler	CR – Kritisk truet	Svært stor verdi	—	305.7 m
3	makrellterne	<i>Sterna hirundo</i>	dyr - Fugler	EN – Sterkt truet	Svært stor verdi	—	140.7 m
4	myrhauk	<i>Circus cyaneus</i>	dyr - Fugler	EN – Sterkt truet	Svært stor verdi	—	140.7 m
5	storspove	<i>Numenius arquata</i>	dyr - Fugler	EN – Sterkt truet	Svært stor verdi	—	140.7 m

#	Art	Vitenskapelig navn	Gruppe	Rødliste	Verdi	Funndato	Avstand / overlapp
6	dvergmåke	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	140.7 m
7	fiskemåke (×2)	<i>Larus canus</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	140.7 m
8	fiskeørn	<i>Pandion haliaetus</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	140.7 m
9	granmeis (×5)	<i>Poecile montanus</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	63.8 m
10	grønnfink (×6)	<i>Chloris chloris</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	63.8 m
11	gråmåke (×2)	<i>Larus argentatus</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	140.7 m
12	gulspurv (×4)	<i>Emberiza citrinella</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	140.7 m
13	horndykker (×2)	<i>Podiceps auritus</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	140.7 m
14	sandsvale (×4)	<i>Riparia riparia</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	140.7 m
15	sjøorre	<i>Melanitta fusca</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	140.7 m
16	svartand	<i>Melanitta nigra</i>	dyr - Fugler	VU – Sårbar	Stor verdi	—	140.7 m
17	heilo (×3)	<i>Pluvialis apricaria</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Stor verdi	—	140.7 m
18	småspove	<i>Numenius phaeopus</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Stor verdi	—	140.7 m
19	taksvale (×3)	<i>Delichon urbicum</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Stor verdi	—	140.7 m
20	gjøk	<i>Cuculus canorus</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Middels verdi	—	140.7 m
21	gråspurv (×3)	<i>Passer domesticus</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Middels verdi	—	140.7 m
22	storskarv (×2)	<i>Phalacrocorax carbo</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Middels verdi	—	140.7 m
23	stær (×3)	<i>Sturnus vulgaris</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Middels verdi	—	140.7 m
24	tårnseiler	<i>Apus apus</i>	dyr - Fugler	NT – Nær truet	Middels verdi	—	140.7 m
25	dvergfalk	<i>Falco columbarius</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Stor verdi	—	140.7 m
25	gråsisik (×2)	<i>Acanthis flammea</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Stor verdi	—	63.8 m
25	heipiplerke	<i>Anthus pratensis</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Stor verdi	—	140.7 m

#	Art	Vitenskapelig navn	Gruppe	Rødliste	Verdi	Funndato	Avstand / overlapp
25	siland (x4)	<i>Mergus serrator</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Stor verdi	—	63.8 m
25	blåmeis (x4)	<i>Cyanistes caeruleus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	brunnakke	<i>Mareca penelope</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	buskskvett	<i>Saxicola rubetra</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	flaggspett (x6)	<i>Dendrocopos major</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	gluttsnipe	<i>Tringa nebularia</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	335.5 m
25	grønnsisik (x4)	<i>Spinus spinus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	grønnstilk (x2)	<i>Tringa glareola</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	gråfluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	gulerle (x3)	<i>Motacilla flava</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	hornugle	<i>Asio otus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	kjøttmeis (x6)	<i>Parus major</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	krikkand (x4)	<i>Anas crecca</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	kvinand (x3)	<i>Bucephala clangula</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	laksand (x2)	<i>Mergus merganser</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	linerle (x7)	<i>Motacilla alba</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	løvsanger (x6)	<i>Phylloscopus trochilus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	låvesvale (x2)	<i>Hirundo rustica</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	møller	<i>Curruca curruca</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	rødnebbterne (x2)	<i>Sterna paradisaea</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	rødstjert	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m

#	Art	Vitenskapelig navn	Gruppe	Rødliste	Verdi	Funndato	Avstand / overlapp
25	rødstrupe (×4)	<i>Erithacus rubecula</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	sangsvane	<i>Cygnus cygnus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	sivspurv (×6)	<i>Emberiza schoeniclus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	smålom	<i>Gavia stellata</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	spettmeis (×6)	<i>Sitta europaea</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	spurvehauk	<i>Accipiter nisus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	stokkand (×3)	<i>Anas platyrhynchos</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	storlom (×4)	<i>Gavia arctica</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	strandsnipe (×4)	<i>Actitis hypoleucos</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	Svarthvit flue-snapper (×6)	<i>Ficedula hypoleuca</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	63.8 m
25	toppand	<i>Aythya fuligula</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	trane	<i>Grus grus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	140.7 m
25	trepierke (×2)	<i>Anthus trivialis</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	183.6 m
25	tårnfalk (×5)	<i>Falco tinnunculus</i>	dyr - Fugler	LC – Livskraftig	Noe verdi	—	106.6 m

2.3 Naturskog — hele løypen




Naturskog

Kartet viser modellbasert kartinformasjon fra Miljødirektoratet. Treff er ikke feltverifisert naturskog. Tallkodene (#) knytter kartmarkør og tabellrad.

#	Type	Klasse	Strekninger	Lengde	Forklaring
1	Naturskognærhet	under 3	1	ca. 65 m	Lav nærhet til naturskogsstrukturer

2.4 Friluftslivsområde — Drevsjø



Friluftsområder

#	Område	Verdi	Områdetype	Overlapp med trase
1	Drevsjø	Svært viktig friluftslivsområde	Nærturterreng	1719 m

3 Sikker ferdsel

Kapittelet vurderer naturfare og kjøreforhold som kan påvirke trygg bruk av traseen: snøskred, flom, veikryss, terreng og parallellføring langs vei.

- **Snøskred** — Viser om traseen berører NVEs snøskred-aktsomhetsområder.
- **Flom** — Viser om traseen berører kartlagte flomsoner (20-årsflom).
- **Veikryss** — Viser veikryss og vurderer sikt langs vei og traseen (inntil 150 m).
- **Terreng** — Vurderer helning, tverrfall og ruhet langs traseen. Merking viser oransje og rød (fra 15 % stigning / 15° tverrfall).
- **Parallellføring vei** — Viser parallellføring langs offentlig vei. Merking viser gul og rød (gul under 50 m, rød under 15 m; anbefalt minst 50 m).

3.1 Sikker ferdsel — sammendrag



Oppsummering

Hovedfunn

Innen Sikker ferdsel: Flom: Aktsomhetsområde (20-årsflom; mangler detaljert flomsonekart); Terreng: Grønn: 1,7 km (100 %).

Viktige observasjoner

Observasjonene gjelder kjøreforhold og naturfare som kan påvirke trygg bruk.

Forhold som bør vurderes


Kommunen bør vurdere om strekninger eller kryss trenger justering eller nærmere vurdering.

Resultatsammendrag

Analyse	Resultat
Flom	Aktsomhetsområde (20-årsflom; mangler detaljert flomsonekart)
Terreng	Grønn: 1,7 km (100 %) Terrenget er innenfor anbefalte grenser langs hele traseen

Ingen treff: Snøskred, Veikryss, Parallellføring vei.

3.2 Flomfare



Flomfare

#	Type	Gjen- taksin- tervall	Vass- drag	ID	Overlapp med trase
1	Aktsomhetsområde (mangler flomsonekart)	—	310	2939367	1499 m

4 Støy

Kapittelet vurderer om traseen ligger nærmere bolig, hytte eller viktige friluftsområder enn anbefalte minsteavstander. Analysen beregner ikke støynivå i desibel.

- **Støy** — Vurderer anbefalte minsteavstander til bolig og hytte (60 m) og til viktige friluftsområder (450 m). Analysen beregner ikke støynivå i desibel.

4.1 Støy — sammendrag



Oppsummering

Hovedfunn

Innen Støy: 0 innenfor anbefalt minsteavstand (0 daa); 2 i vurderingssone (3.9 daa).

Viktige observasjoner

Observasjonene gjelder anbefalt minsteavstand — ikke beregnet støynivå i desibel.

Forhold som bør vurderes


Kommunen bør være oppmerksom på bolig, hytte og friluftsområder nærmere enn anbefalt minsteavstand.

Resultatsammendrag

0 innenfor anbefalt minsteavstand (0 daa); 2 i vurderingssone (3.9 daa)

Analysen indikerer høy støyrisiko eller begrenset skjerming for ett eller flere objekter. Anbefaler detaljert støyberegning etter Nordisk beregningsmetode i spesialisert akustikkprogramvare.

4.2 Støy — Drevsjø



Støy (snøscooter)

1 i vurderingssone. Kartbasert beslutningsstøtte — erstatter ikke detaljert støyberegning.

#	Eiendom / område	Type	Sone	Avstand	Risiko
1	Drevsjø	Friluftslivsområde	Vurdering	0 m	Analyse- krav

5 Areal- og samfunnshensyn

Kapittelet samler øvrige interesser kommunen ofte veier inn i saksbehandlingen: bebyggelse, reindrift, kulturminner, kulturlandskap og friluftsliv.

- **Bygninger** — Viser bolig, hytte og annen bebyggelse innen 60 m fra traseen.
- **Kulturminne** — Viser om traseen berører eller kommer nær fredete kulturminner eller sikringssoner (enkeltminner innen 50 m).
- **Kulturlandskap** — Vurderer om traseen berører landskap som er vurdert som verdifulle kulturlandskap.
- **Friluftslivsområde** — Vurderer om traseen berører eller ligger nær kartlagte friluftsområder der støy og ferdsel kan påvirke bruken (innen 100 m).

5.1 Areal og samfunn — sammendrag



Oppsummering

Hovedfunn

Innen Areal- og samfunnshensyn: Friluftslivsområde: 1 område (Drevsjø, svært viktig).

Viktige observasjoner

Observasjonene gjelder interesser kommunen ofte veier inn i saksbehandlingen.

Forhold som bør vurderes


Kommunen bør veie treffene inn i den samlede saksbehandlingen.

Resultatsammendrag

Analyse	Resultat
Friluftslivsområde	1 område (Drevsjø, svært viktig)

Ingen treff: Bygninger, Kulturminne, Kulturlandskap.

5.2 Friluftslivsområde — Drevsjø




Friluftsområder

#	Område	Verdi	Områdetype	Overlapp med trase
1	Drevsjø	Svært viktig friluftslivsområde	Nærturterreng	1719 m

6 Planlagt omlegging av trase

Kapittelet viser planlagt omlegging: traseen under utredning sammen med planlagt avvikling av eksisterende trase, og hvordan naturkontakt endres.

Planlagt avvikling på ca. 0,18 km eksisterende trase er knyttet til denne traseen under utredning.



Oppsummering — omlegging

Analysen viser

For denne traseen viser omleggingen ca. 925 m ny eller økt naturkontakt (berøring); ca. 170 m mindre naturkontakt langs avviklet trase; 1 nye verdier; 33 verdier med bortfall. Vern vurderes som berøring (inside); planlagte verneområder kan også ha nærhetsbånd.

Analysen viser ikke

Tallene erstatter ikke feltvurdering. De forteller ikke om traseen er forsvarlig, og de veier ikke lokale hensyn som kommunen kjenner best.

Kommunen bør

Kommunen bør lese bortfall og tilført sammen, vurdere treffene i kartet og tabellene under, og bruke lokal kunnskap der dataene er tynne.

Resultatsammendrag — omlegging

Tabellen summerer endring per tema for denne traseen: tilført langs utredningen og bortfall langs planlagt avvikling.

Tema	Resultat
Rødlistearter (Artskart)	+925 m berøring · -170 m · 11 bortfalt
Rødlistearter (Artsdatabanken)	1 nye · 22 bortfalt

Verdier med bortfall

Radene viser verdier som mister naturkontakt når planlagt avvikling tas ut av nettet.

Tema	Verdi	Endring
Rødlistearter (Artskart)	dvergmåke	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	fiskemåke	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	granmeis	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	grønnfink	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	hare	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	heilo	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	rødstilk	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	sandsvale	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	storspove	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	svartrødstjert	-1 treff
Rødlistearter (Artskart)	taksvale	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	granmeis	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	gråsisik	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	grønnfink	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	heilo	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	sandsvale	-3 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	fiskemåke	-2 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	gråmåke	-2 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	siland	-2 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	blåmeis	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	flaggspett	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	grønnsisik	-1 treff

Tema	Verdi	Endring
Rødlistearter (Artsdatabanken)	gulerle	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	kjøttmeis	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	krikkand	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	linerle	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	løvsanger	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	rødstrupe	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	sivspurv	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	spettmeis	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	strandsnipe	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	Svarthvit fluesnapper	-1 treff
Rødlistearter (Artsdatabanken)	tårnfalk	-1 treff

Nye verdier

Radene viser verdier utredningen treffer som ikke lå langs den avviklede strekningen.

Tema	Verdi	Endring
Rødlistearter (Artsdatabanken)	myrhauk	+3 treff

Avslutning

Rapporten dokumenterer treff og vurderinger langs traseen ut fra tilgjengelige kartdata.

Kommunen bør lese sammendraget sammen med kategorikapitlene og kapittelet om planlagt omlegging, og bruke lokal kunnskap og feltvurdering der det er nødvendig.

Fravær av treff betyr ikke at hensyn mangler. Treff betyr heller ikke automatisk at traseen er uforsvarlig.